


CORTE I'-J'



ESTRATIGRAFIA da COLUNA I'-J'

80

- I - Lodo
- II - Argamassa (vestígios do assentamento do pavimento. Camada de suporte).
- III - Terra vermelha
- IV - Terra castanha alaranjado e forte presença de argamassa e de fragmentos pequenos e médios de calcário.
- IVa - O mesmo que a anterior mas desaparece o calcário e a argamassa passa a pontuais fragmentos sólidos.
- V - Terra castanha escura lamacenta e forte presença de cascalho, seixos e frag. calcários.
- VI - Terra castanha muito grossa.
- VII - Mistura de terras castanhas; castanho amarelado, cascalho, calcário, tijolo e alguns seixos.
- VIII - Camada muito compacta de fragmentos de calcário (batido).
- IX - Terra pouco compacta castanha escura muito grossa.
- X - ? Terra vermelha (?)
- XI - Camada cuja cor varia entre castanho claro (argamassa) e castanho, muito compacta de granulometria entre o médio, muito grande.
- XII - Castanho amarelado de granulometria muito grossa e argamassa decomposta em algumas zonas. Muito compacta.
- XIII - Camada constituída por restos de argamassa e lascas de calcário, conferindo-lhe uma cor esbranquiçada.
- XIV - Terra castanho escuro, muito fina, um pouco barrenta.
- XV - Terra castanha, algo barrenta mas pouco compacta.
- XVI - Terra e forte presença de argamassa que lhe confere uma cor amarelada.
- XVII - Camada de fragmentos de argamassa em decomposição. Cimento.
- XVIII - Camada constituída por fragmentos de calcário sem a presença de outro qualquer material.

I'





Foto N=1 e 2

CORTE I'-J'
MSC. 1/40 ↖ N



CORTE I'-J'
 esc. 1/40 N

Estratigrafia I' - J' (CORO)

I → Terra castanho arenoso e forte presença de argamassa, fragmentos freq. e médios de calcário.

I_a → Desaparecem frag. de calcário, a argamassa passa a pentuéis frag. sólidos de argamassa.

II → Terra castanho escuro lamacenta e forte presença de cascalho = seixos e frag. calcários.

III → Mistura de terras castanhas, castanho amarelado, cascalho, calcário, tijolo e alguns seixos.

IV → Terra castanho muito grosseira.

V → Camada muito compacta de fragmentos de calcário (batida).

VI → Terra pouco compacta cast. escuro muito grosseira.

VII → Camada de cor variando entre castanho claro (argamassa) e castanho, muito compacta de granulometria variada entre média e muito grande.

VIII → Cast. avermelhado granulometria muito grosseira e argamassa decomposta, em algumas zonas. Muito compacta.

IX → Camada constituída por restos de argamassa, lascas de calcário, conferindo-lhe uma cor esbranquiçada.

X → Terra cast. escuro muito fina um pouco barrenta

XI → Terra cast. ligeiramente barrenta e elementos grosseiros.

XII → " " e grande presença de frag. calcários e conferem uma tonalidade + clara, muito compacta

XIII → Camada cast. clara, constituída por argamassa decomposta e terra cast. grosseira (é a VIII).

XIV → Cast. barrenta e presença de elementos grosseiros.

Gabinete

















campo

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| I | Lodo | | S/ número |
| II | ? | | S/ número |
| III | | Terra vermelha | S/ número |
| IV | | Terra castanha alaranjada e forte presença de argamassa, frag. arg. e pedras de calcário. | I |
| IVa | | O mesmo mas desaparece o calcário e a argamassa porosa e pedras sólidas. | IVa |
| V | | Terra castanha escura lamacenta e forte presença de cascalho seixos e frag. calcários. | II |
| VI | | Terra castanha muito grossa | IV |
| VII | | Mistura de terras castanhas, castanho amarelado, cascalho, calcário, tijolo e alguns seixos | III |
| VIII | | Camada muito compacta de fragmentos de calcário (balde). | V |
| IX | | terra pouco compacta cast. escura muito grossa. | VI |
| X | | | S/ número |
| XI | | Camada de cã variando entre castanho claro argamassa e castanho, muito compacta de granulometria variada entre médio e muito grande. | VII |
| XII | | Castanho amarelado granulometria muito grossa e argamassa descomposta e alguns seixos. Muito comp. | VIII |
| XIII | | camada constituída por restos de argamassa, lascas de calcário, conferindo-lhe uma cã esbranquiçada. | IX |
| XIV | | 353 Terra cast. escura muito fina um pouco barrenta | X |
| XV | | Terra cast. Pouquíssimo compacta barrenta | XVII |
| XVI | | Terra e forte presença de argamassa, fica cã amarelada | XI |
| XVII | | camada de fragmentos de argamassa em decomposição, cimento | XVIII |
| XVIII | | Camada de frag. calcários sem presença de outro material | XV |

2ª Parte do Corte

| | | | | |
|--|------------|--|--------|--|
| | | Mistura desuniforme de terra do estrato II e terra castanha. Predomínio desta última. (estrato VI: Terra negra e já presença de conchas telha e pouca argamassa, pouca areia). IGUAL ao III do K-W | VII | |
| | Novo traço | Mistura desuniforme do estrato I e III. I: terra castanha alaranjada e argamassa e frag. de calcário. III: mistura de terra castanha, castanha amarelada, cascalho constituído por frag. calcários, tijolo e seixos. | IV | |
| | | Estrato constituído por pedra, telha cerâmica, argamassa, ossos misturados e terra castanha clara cuja presença tende a desaparecer no sentido inferior até à VIII b | VIII | |
| | | | VIII b | |

Estratigrafia I' - J' (CORO)

- XXI → Tera castanha e presença de argamassa. É muito compacta.  353
- I → Tera castanha abranjado e forte presença de argamassa, fragmentos freq. e médios de calcário.  353 + cal.
- Ia → Desaparecem frag. de calcário, a argamassa grossa e pentuosa frag. Sólidos de argamassa.  + im fila
- II → Tera castanha usura lamarenta e forte presença de cascalho seixos e frag. calcários. →  353
- III → Mistura de teras castanhas, castanho amarelado, cascalho, cário, tijolo e alguns seixos.  277
- IV → Tera castanho muito grossa.  353
- V → Camada muito compacta de fragmentos de calcário (balida).  298
- VI → Tera pouco compacta cast. usura muito grosseira.  353
- VII → Camada de cor variando entre castanho claro (argamassa) e castanho, muito compacta de granulometria variada entre média e muito grossa.  353 + arg.
- VIII → Cast. avermelhado granulometria muito grosseira e argamassa decomposta em algumas zonas. Muito compacta.  277 + arg.
- IX** → Camada constituída por restos de argamassa, lascas de calcário, com o-lhe uma cor esbranquiçada. 
- X → Tera cast. usura muito fina um pouco barenta  353
- ~~XI~~ → Tera cast. forte presença de argamassa, com amarelada 
- XII → " " e grande presença de frag. calcários e o-lhe conferem uma ton + clara, muito compacta  353 + cal.
- XIII → Camada cast. clara, constituída por argamassa decomposta e tera co grosseira (é a VII).  353 + arg.
- XIV → Cast. barenta e presença de elementos grosseiros.  353
- ~~XIX~~ → Cast. avermelhado de granulometria grossa e muito compacta.

S.C.V. 99

CORTE ?

esc. 1/20 ↑ N


Pilar → 16.14

1.04

Nível 15.70

15.22

desenho a base do muro da direita



→ + laka
 → + esumo
 → + calçao mudo
 → + tijolo

← pav. a arg.

← Laj pavimento primitivo

I → Vestígios do arçabuj do pavimento.
(camada de suporte do núcleo preso)

II → Tavo castanho esumo.


III → " castanho.

16



+ 76.1

15.26
 0.7
 Nível 16.33

16.14
 0.24
 15.90



7.60



CORTE
I'-J'
esc. 1/40 AN