




LEGENDA

- | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
|  | cavidade |  | zona diferenciada |
|  | cavidade preenchida |  | pedra |
|  | saliência |  | tijolo |
|  | argamassa |  | madeira |
|  | barrotes de madeira |  | ferro |
|  | cimento |  | saliências |
|  | derrocadas |  | azulejos |



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  cavidade |  zona diferenciada |
|  cavidade preenchida |  pedra |
|  saliência |  tijolo |
|  argamassa |  madeira |
|  barrote de madeira |  ferro |
|  cimento |  saliências |
|  derrocadas |  azulejos |

IPPAR - Direcção Regional de Coimbra

Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul

Parede A - alçado oeste

anexo A



Junho 2000

escala 1/50

Desenho nº A02


IN SITU - Conservação de Bens Culturais







TOPOMETRIA - Topografia e Projectos de Arquitectura, Lda





LEGENDA

	cavidade		zona diferenciada
	cavidade preenchida		pedra
	saliência		tijolo
	argamassa		madeira
	barrotes de madeira		ferro
	cimento		saliências
	derrocadas		azulejos



- Legenda**
-  Estruturas romanas reaproveitadas
 -  Opus signinum
 -  Estrut. postas a descoberto em 88/89/90
 -  Edifício actual
 -  Esgotos
 -  Reconstituição





LEGENDA

	cavidade		zona diferenciada		1 - arranque de contraforte
	cavidade preenchida		pedra		2 - pedras almofadadas
	saliência		tijolo		
	argamassa		madeira		
	barrotes de madeira		ferro		
	cimento		saliências		
	derrocadas		azulejos		

NOTA: Parede em planos diferentes (ver planta)

IPPAR - Direcção Regional de Coimbra

Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul

Parede B - alçado sul

anexo A




Junho 2000

escala 1/50

Desenho nº A04

IN SITU - Conservação de Bens Culturais

TOPOMETRIA - Topografia e Projectos de Arquitectura, Lda



LEGENDA

- | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
|  | cavidade |  | zona diferenciada |
|  | cavidade preenchida |  | pedra |
|  | saliência |  | tijolo |
|  | argamassa |  | madeira |
|  | barrotes de madeira |  | ferro |
|  | cimento |  | saliências |
|  | derrocadas |  | azulejos |

NOTA: Parede em planos diferentes (ver planta)

IPPAR - Direcção Regional de Coimbra

Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul

Parede C - alçado este

anexo A




Junho 2000

escala 1/50

Desenho nº A05

IN SITU - Conservação de Bens Culturais

TOPOMETRIA - Topografia e Projectos de Arquitectura, Lda



LEGENDA

- | | | |
|---------------------|-------------------|--|
| cavidade | zona diferenciada | Estruturas do Séc.I |
| cavidade preenchida | pedra | Argamassas do Séc.I |
| saliência | tijolo | Estruturas finais do Séc.I / início Séc.II |
| barrotes de madeira | madeira | Argamassas finais do Séc.I / início Séc.II |
| cimento | ferro | Obras do Séc XVI/XVII |
| derrocadas | saliências | Abertura época indeterminada |
| | azulejos | Enchimento época indeterminada |
| | | Arranque arcos das abóbodas |
| | | Argamassas do interior das paredes finais Séc I/Séc II |
| | | Caboucos finais Séc I/Séc II |
| | | Época contemp. (Séc.XVIII/XIX) |
| | | Enchimento das abóbodas dos finais Séc I/Séc II |
| | | Séc XIX/Séc XX |

NOTA: Parede em planos diferentes (ver planta)

IPPAR - Direcção Regional de Coimbra

Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul

Parede C - alçado este

anexo A




Novembro 2000

escala 1/50


Desenho nº A05

Estudo Interpretativo das paredes

TERMAS de S. PEDRO do SUL



LEGENDA

	cavidade		zona diferenciada		1 - arranque de contraforte
	cavidade preenchida		pedra		2 - pedras almofadadas
	saliência		tijolo		
	argamassa		madeira		
	barros de madeira		ferro		
	cimento		saliências		
	derrocadas		azulejos		

NOTA: Parede em planos diferentes (ver planta)

IPPAR - Direcção Regional de Coimbra

Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul

Parede C - alçado oeste

anexo A




Junho 2000

escala 1/50

Desenho nº A06

IN SITU - Conservação de Bens Culturais

TOPOMETRIA - Topografia e Projectos de Arquitectura, Lda





LEGENDA

cavidade	zona diferenciada	Estruturas do Séc.I
cavidade preenchida	pedra	Argamassas do Séc.I
saliência	tijolo	Estruturas finais do Séc.I / início Séc.II
barros de madeira	madeira	Argamassas finais do Séc.I / início Séc.II
cimento	ferro	Obras do Séc XVI/XVII
derrocadas	saliências	Abertura época indeterminada
	azulejos	Enchimento época indeterminada
		Arranque arcos das abóbodas
		Argamassas do interior das paredes finais Séc I/Séc II
		Caboucos finais Séc I/Séc II
		Época contemp. (Séc.XVIII/XIX)
		Enchimento das abóbodas dos finais Séc I/Séc II
		Séc XIX/Séc XX



NOTA: Parede em planos diferentes (ver planta)

IPPAR - Direcção Regional de Coimbra Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul





LEGENDA

	cavidade		zona diferenciada
	cavidade preenchida		pedra
	saliência		tijolo
	argamassa		madeira
	barros de madeira		ferro
	cimento		saliências
	derrocadas		azulejos



LEGENDA

	Estruturas do Séc. I		zona diferenciada		Argamassas do Séc. I
	Argamassas do Séc. I		pedra		Estruturas finais do Séc. I / início Séc. II
	cavidade preenchida		tijolo		Argamassas finais do Séc. I / início Séc. II
	saliência		madeira		Obras do Séc. XVI/XVII
	barros de madeira		ferro		Abertura época indeterminada
	cimento		saliências		Enchimento época indeterminada
	derrocadas		azulejos		Arranque arcos das abóbodas
					Argamassas do interior das paredes finais Séc. I / Séc. II
					Caboucos finais Séc. I / Séc. II
					Época contemp. (Séc. XVIII/XIX)
					Enchimento das abóbodas dos finais Séc. I / Séc. II
					Séc. XIX / Séc. XX



LEGENDA

	cavidade		zona diferenciada
	cavidade preenchida		pedra
	saliência		tijolo
	argamassa		madeira
	barrotes de madeira		ferro
	cimento		saliências
	derrocadas		azulejos

NOTA: Parede em planos diferentes (ver planta)

IPPAR - Direcção Regional de Coimbra

Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul

Parede D - alçado sul

anexo A


Junho 2000

escala 1/50


Desenho nº A08

IN SITU - Conservação de Bens Culturais

TOPOMETRIA - Topografia e Projectos de Arquitectura, Lda





148.17



LEGENDA

- | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
|  | cavidade |  | zona diferenciada |
|  | cavidade preenchida |  | pedra |
|  | saliência |  | tijolo |
|  | argamassa |  | madeira |
|  | barrotes de madeira |  | ferro |
|  | cimento |  | saliências |
|  | derrocadas |  | azulejos |

NOTA: Parede em planos diferentes (ver planta)



LEGENDA

- | | | |
|---------------------|-------------------|--|
| cavidade | zona diferenciada | Estruturas do Séc.I |
| cavidade preenchida | pedra | Argamassas do Séc.I |
| saliência | tijolo | Estruturas finais do Séc.I/ /início Séc.II |
| barrotos de madeira | madeira | Argamassas finais do Séc.I/ /início Séc.II |
| cimento | ferro | Obras do Séc XVI/XVII |
| derrocadas | saliências | Abertura época indeterminada |
| | azulejos | Enchimento época indeterminada |
| | | Arranque arcos das abóbodas |
| | | Argamassas do interior das paredes finais Séc I/Séc II |
| | | Caboucos finais Séc I/Séc II |
| | | Époça contemp. (Séc.XVIII/XIX) |
| | | Enchimento das abóbodas dos finais Séc I/Séc II |
| | | Séc XIX/Séc XX |

NOTA: Parede em planos diferentes (ver planta)

IPPAR - Direcção Regional de Coimbra

Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul

Parede E - alçado norte

anexo A



Novembro 2000

escala 1/50

Desenho nº A09



Estudo Interpretativo das paredes

TERMAS de S. PEDRO do SUL



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  cavidade |  zona diferenciada |
|  cavidade preenchida |  pedra |
|  saliência |  tijolo |
|  argamassa |  madeira |
|  barrotes de madeira |  ferro |
|  cimento |  saliências |
|  derrocadas |  azulejos |



LEGENDA

- | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|---|---|
|  | cavidade |  | zona diferenciada |  | Estruturas do Séc.I |
|  | cavidade preenchida |  | pedra |  | Argamassas do Séc.I |
|  | saliência |  | tijolo |  | Estruturas finais do Séc.I/
/início Séc.II |
|  | barros de madeira |  | madeira |  | Argamassas finais do Séc.I/
/início Séc.II |
|  | cimento |  | ferro |  | Obras do Séc XVI/XVII |
|  | derrocadas |  | saliências |  | Abertura época indeterminada |
| | |  | azulejos |  | Enchimento época indeterminada |
| | | | |  | Arranque arcos das abóbodas |
| | | | |  | Argamassas do interior das
paredes finais Séc I/Séc II |
| | | | |  | Caboucos finais Séc I/Séc II |
| | | | |  | Época contemp. (Séc.XVIII/XIX) |
| | | | |  | Enchimento das abóbodas
dos finais Séc I/Séc II |
| | | | |  | Séc XIX/Séc XX |

IPPAR - Direcção Regional de Coimbra

Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul

Parede E - alçado sul

anexo A



Novembro 2000

escala 1/50



Desenho nº A10

Estudo Interpretativo das paredes

TERMAS de S. PEDRO do SUL



LEGENDA

	cavidade		zona diferenciada
	cavidade preenchida		pedra
	saliência		tijolo
	argamassa		madeira
	barrotes de madeira		ferro
	cimento		saliências
	derrocadas		azulejos

NOTA: Parede em planos diferentes (ver planta)

IPPAR - Direcção Regional de Coimbra

Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul

Parede G - alçado sul

anexo A



Junho 2000

escala 1/50

Desenho nº A11



IN SITU - Conservação de Bens Culturais

TOPOMETRIA - Topografia e Projectos de Arquitectura, Lda



LEGENDA



	cavidade		zona diferenciada
	cavidade preenchida		pedra
	saliência		tijolo
	argamassa		madeira
	barrotes de madeira		ferro
	cimento		saliências
	derrocadas		azulejos



LEGENDA

 cavidade	 zona diferenciada
 cavidade preenchida	 pedra
 saliência	 tijolo
 argamassa	 madeira
 barros de madeira	 ferro
 cimento	 saliências
 derrocadas	 azulejos

NOTA: Parede em planos diferentes (ver planta)



LEGENDA

 cavidade	 zona diferenciada
 cavidade preenchida	 pedra
 saliência	 tijolo
 argamassa	 madeira
 barros de madeira	 ferro
 cimento	 saliências
 derrocadas	 azulejos

NOTA: Parede em planos diferentes (ver planta)

IPPAR - Direcção Regional de Coimbra

Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul

Parede J - alçado sul

anexo A



Junho 2000

escala 1/50

Desenho nº A14



IN SITU - Conservação de Bens Culturais

TOPOMETRIA - Topografia e Projectos de Arquitectura, Lda
















LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  cavidade |  zona diferenciada |
|  cavidade preenchida |  pedra |
|  saliência |  tijolo |
|  argamassa |  madeira |
|  barrotes de madeira |  ferro |
|  cimento |  saliências |
|  derrocadas |  azulejos |



















LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  cavidade |  zona diferenciada |
|  cavidade preenchida |  pedra |
|  saliência |  tijolo |
|  argamassa |  madeira |
|  barrotes de madeira |  ferro |
|  cimento |  saliências |
|  derrocadas |  azulejos |




LEGENDA


- | | | |
|---|---|--|
|  cavidade |  zona diferenciada |  Estruturas do Séc.I |
|  cavidade preenchida |  pedra |  Argamassas do Séc.I |
|  saliência |  tijolo |  Estruturas finais do Séc.I / início Séc.II |
|  barros de madeira |  madeira |  Argamassas finais do Séc.I / início Séc.II |
|  cimento |  ferro |  Obras do Séc XVI/XVII |
|  derrocadas |  saliências |  Abertura época indeterminada |
| |  azulejos |  Enchimento época indeterminada |
| | |  Arranque arcos das abóbodas |
| | |  Argamassas do interior das paredes finais Séc I/Séc II |
| | |  Caboucos finais Séc I/Séc II |
| | |  Época contemp. (Séc.XVIII/XIX) |
| | |  Enchimento das abóbodas dos finais Séc I/Séc II |
| | |  Séc XIX/Séc XX |




alçado oeste




alçado norte



alçado este





alçado sul



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  cavidade |  zona diferenciada |
|  cavidade preenchida |  pedra |
|  saliência |  tijolo |
|  argamassa |  madeira |
|  barrotes de madeira |  ferro |
|  cimento |  saliências |
|  derrocadas |  azulejos |







IPPAR - Direcção Regional de Coimbra Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul

Corte A-B anexo A

Junho 2000 escala 1/50 Desenho nº A18

IN SITU - Conservação de Bens Culturais TOPOMETRIA - Topografia e Projectos de Arquitectura, Lda





IPPAR - Direcção Regional de Coimbra Levantamento das Termas de S. Pedro do Sul

Corte E-F anexo A

Junho 2000 escala 1/50 Desenho nº A20

IN SITU - Conservação de Bens Culturais TOPOMETRIA - Topografia e Projectos de Arquitectura, Lda

